



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día veintisiete de octubre de dos mil catorce, se reunieron en la Sala Anexa a la Secretaría Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, ubicado en el número 25 de la calle de Huizaches, Colonia Rancho Los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, los servidores públicos y los licitantes que se citan a continuación, con objeto de llevar a cabo la **Junta de aclaración de bases de la Licitación Pública Nacional No. IEDF-LPN-03/14, relativa a la adquisición de diversas refacciones para cancel modular electoral**, solicitadas por la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral del Instituto -----

POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.

RAÚL ALEJANDRO FUENTES CÁRDENAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL
Y SERVICIOS

EDUARDO GÓMEZ CRUZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL
Y SERVICIOS

JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y
GEOESTADÍSTICA ELECTORAL

FERNANDO CARRIÓN GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y
GEOESTADÍSTICA ELECTORAL

SANDRA IVETT MACÍAS AVALOS
REPRESENTANTE DE
LA CONTRALORÍA GENERAL

SEVERINO FERNÁNDEZ VILLANUEVA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD
TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

CHRISTIAN MANUEL BÁEZ MORALES
GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE
MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES,
S.A. DE .C.V.



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14

**MARCOS ALBERTO RUIZ MORALES
PLÁSTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V.**

El C. Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, en representación de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación y solicitó el apoyo al C. Eduardo Gómez Cruz para continuar con la junta de aclaración de bases.

Mediante oficio No. IEDF/CG/SACyN/528/2014 de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, la C. Sandra Ivett Macías Avalos fue designada para asistir a las etapas de la presente licitación en representación de la Contraloría General.

Mediante oficio No. IEDF/UTAJ/1456/2014 de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, al C. Severino Fernández Villanueva, fue designado para asistir a las etapas de la presente licitación en representación de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Mediante oficio No. IEDF/DEOyGE/0818/2014 de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, el C. Jesús Rodríguez Martínez y el C. Fernando Carrión García, fueron designados para asistir a las etapas de la presente licitación en representación de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral.

Posteriormente, señaló que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los artículos 82 párrafos segundo y tercero y 83 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en los numerales 23, 27 inciso a), 28 primer párrafo, 33, 34 fracción I, 37, 38, 41 y 43, de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal, se publicó la convocatoria el día veintiuno de octubre de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación y la venta de bases fue el veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de octubre de dos mil catorce.

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

➤ **ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1, PÁGINA 25**

DICE:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Pata U. Tubo conduit metálico eléctrico de 1/2"Ø pared delgada (nominal), 19 mm. de diámetro exterior, cortado y doblado, acabado con pintura electrostática color negro. La medida es de 76.7 x 38 cm exterior, con un radio tal que no deforme o rechupe el tubo.	8,883	Pieza

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14

DEBE DECIR:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Pata U. Tubo conduit metálico eléctrico de pared delgada o su equivalente (nominal), 19 mm. de diámetro exterior o su equivalente 3/4", cortado y doblado, acabado con pintura electrostática color negro. La medida es de 76.7 x 38 cm exterior, con un radio tal que no deforme o rechupe el tubo. Llevara un barrenado de 19/64 a 2.3 cms. de cada extremo	8,883	Pieza

➤ ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 2, PÁGINA 25

DICE:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	Pata H. Tubo conduit metálico eléctrico de 1/2"Ø pared delgada (nominal), 19 mm. de diámetro exterior, cortado, soldado y barrenado, acabado con pintura electrostática color negro. La medida es de 79.5 x 35 cm, el travesaño se ubicara a 4 cm (centro) del extremo superior, misma que llevará un barrenado a 1,8 cm del extremo superior.	8,162	Pieza

DEBE DECIR:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	Pata H. Tubo conduit metálico eléctrico de pared delgada (nominal) o su equivalente, 19 mm. de diámetro exterior o su equivalente 3/4", cortado, soldado y barrenado, acabado con pintura electrostática color negro. La medida es de 79.5 x 35 cm, el travesaño se ubicara a 4 cm (centro) del extremo superior, misma que llevará un barrenado 19/64 a 1,8 cm del extremo superior.	8,162	Pieza

➤ ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3, PÁGINA 25

DICE:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	Tubo mediano. Tubo conduit metálico eléctrico de 1/2"Ø pared delgada (nominal), 45 cm (±8 mm.) de largo, acabado	7,990	Pieza

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
	con pintura electrostática color negro.		

DEBE DECIR:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	Tubo mediano. Tubo conduit metálico eléctrico de 3/4" pared delgada (nominal) o su equivalente, 45 cm (±8 mm.) de largo, acabado con pintura electrostática color negro.	7,990	Pieza

➤ ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 5, PÁGINA 25

DICE:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	Inserto. Tubo metálico eléctrico conduit de 3/8"∅ pared delgada (nominal), cortado y barrenado (±0.8mm.), con sistema de push botón en los dos extremos (incluye botón de latón y resorte), acabado con pintura electrostática color negra, cuidando el espesor del la misma para no complicar la inserción del tubo. La medida es de 16 cm de longitud el sistema de push botón irá centrado a 1.5 cm de cada extremo.	16,108	Pieza


DEBE DECIR:

PARTIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	Inserto. Tubo metálico eléctrico conduit de 5/8" pared delgada (nominal) o su equivalente, cortado y barrenado (±0.8mm.), con sistema de push botón en los dos extremos (incluye botón de latón y resorte), acabado natural . La medida es de 16 cm de longitud el sistema de push botón irá centrado a 1.5 cm de cada extremo.	16,108	Pieza

Acto seguido con fundamento en el numeral 43 de los Lineamientos y al punto 7 de las presentes bases, se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, remitidas vía correo electrónico y las emitidas en el presente acto: -----

PLÁSTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V. -----

1. Referencia pag. 2 de 25, punto 2.2 lugar y fecha de entrega: piden que la fecha de entrega de los materiales sea el 28 de noviembre del 2014. Pregunta: por el corto de tiempo que dan para la producción (18 días siendo que el fallo es el día 10 de noviembre) se podría considerar





ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14

que la entrega fuera cuando menos 10 días después del 28 de noviembre, es decir el lunes 08 de diciembre del presente, es posible? -----

R. SE ACEPTA LA PETICIÓN DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SOLICITADOS, SIENDO LA NUEVA FECHA DE ENTREGA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2014. -----

2. Referencia: anexo técnico. Partida 13 sello "x". Pregunta: ¿Nos podrían proporcionar muestra física del sello para poder determinar claramente los costos? -----

R. EN ESTE ACTO SE PROPORCIONA MUESTRA FÍSICA AL LICITANTE QUE LO SOLICITA Y SE TIENEN MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE LA REQUIERAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y GEOESTADÍSTICA ELECTORAL DEL INSTITUTO. -----

3. Referencia: anexo técnico. Partida 13 sello "x". Los moldes de fabricación en caso de no ser funcionales al 100% necesitaran mantenimiento correctivo, estos costos en caso de ocurrir quien los absorberá? -----

R. LOS MOLDES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO. EL PROVEEDOR DEBERÁ APEGARSE AL ANEXO TÉCNICO QUE EN ESE SENTIDO INDICA: "LOS MOLDES PARA SU FABRICACIÓN MEDIANTE INYECCIÓN SERÁN PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, MISMOS QUE SERÁN DEVUELTOS AL TÉRMINO DE LA PRODUCCIÓN, OBSERVANDO COMPLETA DILIGENCIA EN SU CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE GARANTICEN SU CORRECTO USO, PARA TAL EFECTO SE REQUIERE QUE AL TÉRMINO DE LA PRODUCCIÓN SE ENCUENTRE LIMPIO Y LUBRICADO PARA ALMACENAMIENTO; ASÍ COMO UTILIZAR UN EMPAQUE RÍGIDO PARA SU TRANSPORTACIÓN". EN CASO DE QUE LOS MOLDES PRESENTEN DESPERFECTOS, ÉSTOS DEBERÁN SER SUBSANADOS O REPUESTOS POR EL PROVEEDOR. -----

4. Sobre la partida 1 que dice: pata u. tubo conduit metálico eléctrico de 1/2"º pared delgada (nominal), 19 MM de diámetro exterior, cortado y doblado, acabado con pintura electrostática color negro. La medida es de 76.7 X 38 cm exterior, con un radio tal que no deforme o rechupe el tubo. Cantidad 8,883 piezas. Pregunta: ¿hacen mención solo de una pieza "u" o es el juego de dos piezas, es decir la tijera ya formada? -----

R. EL ANEXO MANEJA LA PATA U COMO PIEZA. PARA TAL EFECTO SE DEBERÁ COTIZAR LA PARTIDA POR PIEZA. -----

5. Sobre la partida 2 que dice: Pata H. tubo conduit metálico eléctrico de 1/2"º pared delgada (nominal), 19 Mm de diámetro exterior, cortado, soldado y barrenado, acabado con pintura electrostática color negro. La medida es de 79.5 x 35 cm, el travesaño se ubicara a 4 cm (centro) del extremo superior, misma que llevara un barrenado a 1.8 cm del extremo superior. cantidad 8,162 piezas. Pregunta: hacen mención solo de una pieza "h" o es el juego de dos piezas, es decir la tijera ya formada? -----

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14

R. EL ANEXO MANEJA LA PATA H COMO PIEZA. PARA TAL EFECTO SE DEBERÁ COTIZAR LA PARTIDA POR PIEZA. -----

6. Sobre la partida 3 que dice: Tubo mediano. Tubo conduit metálico eléctrico de 1/2"º pared delgada (nominal) 45 cm (+/- 8 Mm) de largo, acabado con pintura electrostática color negro. cantidad 7,990 piezas. Pregunta: en esta partida mencionan (+/- 8 mm) de tolerancia, ¿es correcto? o ¿es +/- 0.8 mm? -----

R. SE PRECISA QUE LA TOLERANCIA ES +/- 8 MM. CONFORME SE REFIERE EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

7. Sobre la partida 5 que dice: Inserto. Tubo metálico eléctrico conduit de 3/8" º pared delgada (nominal) cortado y barrenado (+/- 0.8 Mm) con sistema de push botón en los dos extremos (incluye botón de latón y resorte), acabado con pintura electrostática color negra. Cuidando el espesor del la misma para no complicar la inserción de tubo. La medida es de 16 cm de longitud el sistema de push botón irá centrado a 1.5 cm de cada extremo. Cantidad 16,108 piezas. Pregunta: esta partida dice que el tubo metálico eléctrico conduit es de 3/8"º pared delgada (nominal), ¿puede ser tubo metálico eléctrico conduit de 5/8"º calibre 18 ó 20? -----

R. CONTESTADA CON LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE CORRESPONDIENTE A ESTA PARTIDA. -----

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. -----

1. Con respecto al punto 3.2 inciso C). ¿Se refiere que tiene que ser un mínimo de tres y un máximo de cinco pedidos y/o contratos en los últimos 24 meses, con órganos electorales y fabricación de bienes similares requeridos por la convocante? -----

R. DEBERÁ APEGARSE A BASES EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS EN EL INCISO C) DEL PUNTO 3.2 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

2. Con respecto al punto 3.1 inciso I) ¿Entendemos en este punto que se debe presentar la opinión de cumplimiento emitida por el SAT? -----

R. DEBERÁ APEGARSE A BASES EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS EN EL INCISO I) DEL PUNTO 3.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

3. Sugerimos que el inserto de la partida 5 sea de 5/8" en lugar de 3/8", ya que este es muy delgado. -----

R. CONTESTADA CON LA ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE CORRESPONDIENTE A ESTA PARTIDA. -----

4. Nos podrían proporcionar las muestras correspondientes a las partidas 1 y 2. -----

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14

R. EN ESTE ACTO SE PROPORCIONAN LAS MUESTRAS FÍSICAS AL LICITANTE QUE LO SOLICITA Y SE TIENEN MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE LAS REQUIERAN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y GEOESTADÍSTICA ELECTORAL DEL INSTITUTO. -----

La convocante consultó a los presentes si había algún otro cuestionamiento, no habiendo más preguntas y una vez atendidas las mismas por el área requirente y la convocante, con total claridad a las respuestas requeridas por los emisores, se concluye la junta de aclaración de bases firmando de conformidad, al margen y al calce la presente acta por todos los que intervinieron en el evento, entregándose copia de la misma a los participantes, e incorporando el original en el expediente de la licitación. -----

Se hace mención que los representantes de la Contraloría General y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos asisten para verificar que el procedimiento se lleve de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable más no avalan las respuestas emitidas, siendo responsable de las mismas a las preguntas formuladas la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios y la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral del Instituto. -----



Se invita a los asistentes a la primera etapa del acto de presentación y apertura de la documentación legal, administrativa, y la propuesta técnica y económica el cuatro de noviembre de dos mil catorce, a las diez horas, siendo el lugar de registro y asistencia el área de recepción de este Instituto ubicada en la planta baja del inmueble localizado en el número 25 de la calle de Huizaches, colonia Rancho Los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal, en punto de la hora establecida, el personal autorizado por la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios trasladará a los participantes al área que se designe para este evento. -----




No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día de su inicio. -----

POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.

RAÚL ALEJANDRO FUENTES CÁRDENAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL
Y SERVICIOS

EDUARDO GÓMEZ CRUZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL
Y SERVICIOS

JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y
GEOESTADÍSTICA ELECTORAL





**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IEDF-LPN-03/14**

FERNANDO CARRIÓN GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y
GEOESTADÍSTICA ELECTORAL

SANDRA IVETT MACÍAS AVALOS
REPRESENTANTE DE
LA CONTRALORÍA GENERAL

SEVERINO FERNÁNDEZ VILLANUEVA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD
TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

CHRISTIAN MANUEL BÁEZ MORALES
GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE
MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES,
S.A. DE .C.V.

MARCOS ALBERTO RUIZ MORALES
PLÁSTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V.

Area with horizontal dashed lines for additional text or notes.