

Inicia proceso de derrumbe de Xocoongo 225. El edificio que albergó diversas áreas de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México será destruido luego de haber tenido daños estructurales tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ayer se lanzó la licitación para la obra, cuyo fallo se dará a conocer el 11 de mayo, dos días después se deberán iniciar los trabajos de demolición. — Wendy Roa

CIRCUITO INTERIOR

APURAN OBRA PARA CONECTAR CON EL AIFA

EL FALLO DE LA LICITACIÓN está programado para el 11 de mayo; el puente estaría listo a finales de año



POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la *Gaceta Oficial* la licitación pública nacional para la construcción del puente vehicular ubicado en Circuito Interior y avenida Gran Canal de Desagüe.

Se trata de un puente de medio kilómetro de longitud, de acuerdo con el programa de obras 2022 de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

Esta infraestructura vial ayudará a conectar el Circuito Interior, que se dirige de La Raza a Oceanía, con la Avenida Gran Canal de Desagüe a la izquierda, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la cual se incorporará posteriormente a la Autopista Siervo de la Nación, ya en el Estado de México, para dirigirse hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de acuerdo con información del gobierno.

Actualmente, si uno desea tomar esa ruta es necesario dar vuelta en avenida Eduardo Molina y después girar a la izquierda en la calle Angel Albino Corzo, en un trayecto aproximado de poco menos de dos

kilómetros los cuales pueden presentar tránsito lento en hora pico.

La contratación de esta obra pública será en la modalidad a precio alzado y tiempo determinado, el mismo esquema que se utilizó para la construcción de la Línea 12 del Metro.

El fallo de la licitación está programado para el 11 de mayo. En su programa de obras 2022, la Sobse informó que el puente tendrá una inversión estimada de 75 millones de pesos y estaría listo a finales de año.

ANTERIOR LICITACIÓN QUEDÓ DESIERTA

Otro de los proyectos que recorrería de la ciudad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles era un viaducto elevado en calzada Ignacio Zaragoza de unos 12.7 kilómetros, entre Viaducto Río de la Piedad y la Concordia, en la salida a Puebla.

Sin embargo, la licitación fue declarada desierta el 21 de septiembre debido a que parte del proyecto no comprometería la operación del Metrobús y se retirarían muchos árboles, informó el secretario Jesús Esteva (Sobse).

PERITAJES PRELIMINARES

Indagan qué sustancias intoxicaron a Sofía Morales

POR IVÁN MEJÍA
ivan.mejia@gimm.com.mx

Durante la investigación por el presunto feminicidio de Sofía Morales, la Fiscalía realizó los peritajes preliminares toxicológicos, los cuales arrojaron la existencia de un estupefaciente.

La menor de 17 años murió al interior de un bar de la colonia Doctores, durante una fiesta.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de

Justicia (FGJ) de la Ciudad de México que fueron consultadas por **Excelsior**, los exámenes que le fueron realizados preliminarmente a la víctima han arrojado que se encontró cocaína en la sangre y alcohol.

Sin embargo, se espera que el área de Servicios Periciales de la FGJ realice un estudio más completo para determinar si este narcótico habría ocasionado la intoxicación que derivó el fallecimiento de la adolescente o si

esta fue por otra causa.

Sofía se desmayó al interior de un establecimiento en el que se realizó el pasado 8 de abril una fiesta con motivo su graduación de la Preparatoria 4, según se lee en la carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-8/01-S/D/00743/04-2022.

Cuando los paramédicos la trasladaban a un hospital falleció.

Una de sus amigas que también se desmayó, ha señalado que una joven que

dijo llamarse María Fernanda "N" les ofreció una bebida y después perdieron el conocimiento.

Karina "N" ha acusado que les pusieron una droga en la bebida y fue lo que causó que ella y Sofía se desmayaran.

Otro de los testigos confirmó que la sospechosa cargaba una botella de "Kosako" y que también le ofreció, pero que él lo rechazó, porque estaba tomando tequila. A pesar de esto la Fiscalía

Piden a triquis que retiren plantón en avenida Juárez

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los integrantes del plantón triqui ubicado en avenida Juárez a retirarse y buscar de forma conjunta con el Gobierno capitalino un espacio alternativo que garantice el pleno desarrollo de las niñas y los niños que ahí se encuentran.

Esto al asegurar que el campamento instalado a más de un año tres meses se ha convertido en

un lugar inseguro e insalubre para los menores de edad, por lo que se considera pertinente su traslado a otro lugar.

La dependencia capitalina comentó que esta acción responde a la solicitud enviada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en la que pide Martí Batres tomar las medidas adecuadas en coordinación con las instituciones que se consideren necesarias, para garantizar el interés superior de los menores que se encuentran en el lugar.

— Wendy Roa

ARQUIMEDES

Conductor evadió asalto en Polanco

El hombre viajaba en su vehículo cuando fue interceptado por un ladrón; impactó el auto que tenía enfrente

POR IVÁN MEJÍA
ivan.mejia@gimm.com.mx

Una cámara de seguridad de un edificio en la calle Arquimedes, en la colonia Polanco, captó el momento en el que un automovilista frustra un presunto asalto chocando al vehículo de adelante.

Las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales muestran que el martes pasado, alrededor de las 17:44 horas, varios vehículos estaban detenidos esperando a lo que parece ser un



El hombre con vestimenta gris, quien lleva una mochila, se acerca por la parte derecha y trasera del vehículo, lo intercepta y el conductor acelera para poder deshacerse del presunto ladrón.



En Twitter...
Mire el video completo
Escanee el QR y vea las imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia de un edificio

cambio de luz del semáforo.

Un auto negro se aproxima a ellos por el carril de la extrema izquierda, cuando es seguido por un hombre con vestimenta gris que lleva

un portafolio. El hombre se

aproxima al vehículo negro y, momentos después, el conductor avanza y choca el auto rojo de enfrente, se enfila hacia la banqueta y después se

escucha que choca contra un edificio.

El presunto asaltante huye en la misma dirección en la que llegó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que, por este hecho, no se tiene registro de ninguna denuncia.

Sin embargo, trascendió que, tras darse a conocer los hechos a través de redes sociales, se reforzó la vigilancia en dicha zona.

LÍDER DE COMERCIANTES


Extorsionaba en nombre de Cuevas; cayó

POR IVÁN MEJÍA
ivan.mejia@gimm.com.mx

Genoveva "N", encargada de administrar el mercado Tepito Zona, fue arrestada ayer al interior del centro de abasto por presuntamente extorsionar a los locatarios en nombre de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que las víctimas, acompañadas de Cuevas, lo solicitaran a agentes de la Policía Auxiliar.

Hace unos días, en redes sociales, circuló un video en el que se ve presuntamente a Genoveva exigiendo cobro de piso a los comerciantes a nombre de la alcaldesa. Por ello, unas horas antes del arresto, Cuevas se había



Al momento de su detención, Genoveva llevaba el chaleco apócrifo.

250
PESOS

es la cuota que se presume pedía Genoveva a los locatarios del mercado Tepito Zona

reunido con los locatarios para aclararles que ella no conocía a la mujer.

De hecho, la mandataria solicitó el apoyo de elementos policíacos y, acompañada de algunos de los afectados que anteriormente ya habían formalizado su denuncia ante el Ministerio Público, fueron a buscar a la sospechosa.

La mujer de 54 años fue detenida en la calle Toltucas y Matamoros por el delito de usurpación de funciones, toda vez que llevaba un chaleco amarillo con un logotipo apócrifo de la demarcación y cuando se le pidió que se identificara como funcionaria no lo pudo hacer, indicaron reportes policíacos.

Se presume que la acusada exigía a los locatarios cuotas de 250 pesos diarios y que a veces llevaba chalecos con logotipos de la alcaldía, sin embargo autoridades de la demarcación negaron que la mujer formara parte de sus filas, incluso aseguraron que el uniforme no coincide con el que oficialmente usan los servidores públicos.



El agua potable salía a presión por el tubo dañado tras una supuesta reparación.

Dañan más tras reparación de fuga

Una fuga de agua potable en la calle Toltucas, en el barrio de Tepito, trató de ser arreglada, pero vecinos denuncian que terminaron perforando más el tubo y provocando que el agua potable saliera a presión.

Tras la denuncia, personal de Sacmex y la alcaldía controlaron la fuga y sustituyeron el tubo dañado.

— José Antonio García

EL DATO

Siguen indagatorias

La Fiscalía continúa recabando testimonios de lo que ocurrió el 8 de abril así como ampliando las declaraciones de quienes ya testificaron.

continúa las investigaciones para asentar los hechos en los que perdió la vida la joven quien apoyaba los movimientos feministas a través del arte que ella generaba.



Sofía apoyaba los movimientos feministas en gran parte a través del arte que creaba.