

REPORTAN 40.1% DECESOS MÁS DE LOS PREVISTOS

Vinculan a covid-19 más de 100 mil muertes en exceso

POR LAURA TORIBIO

De las 254 mil 625 muertes en exceso registradas entre el 1 de enero y el 11 de diciembre del año pasado, 100 mil 846 están relacionadas con el virus SARS-CoV-2, de acuerdo con la última estimación sobre el tema en nuestro país.

Mientras que para dicho periodo se esperaban 635 mil 364 decesos, ocurrieron 889 mil 989, lo que representa 40.1% más, con el punto más alto en la semana del 12 al 18 de julio.

Según datos del SISVER, las defunciones de personas con resultado confirmatorio a covid-19 equivalen a 39.6% del exceso de mortalidad por todas las causas, mientras que el porcentaje

restante podría estar directa o indirectamente relacionado con la epidemia.

En la semana epidemiológica 47, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Edomex, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Sonora y Zacatecas registraron una tendencia al alza en el exceso de mortalidad por todas las causas.

PRIMERA | PÁGINA 8

39.6

POR CIENTO

de las muertes en exceso representan las defunciones de personas positivas a SARS-CoV-2.

EXCELSIOR

Ligan a covid otros 100 mil fallecimientos

A PARTIR DEL 22 DE MARZO SE DISPARARON

Entre enero y el 11 de diciembre de 2020 hubo un exceso de decesos por todas las causas de 39.6% relacionadas al virus

POR LAURA TORIBIO

laura.toribio@gtmm.com.mx

Entre el 1 de enero y el 11 de diciembre de 2020, México tuvo un exceso de 254 mil 625 muertes, más de cien mil relacionadas con el virus SARS-CoV-2.

De acuerdo con la última estimación sobre el exceso de mortalidad nacional en México, en dicho periodo ocurrieron 889 mil 989 defunciones, aunque se esperaban sólo 635 mil 364, lo que significa un incremento de 254 mil 625 muertes, es decir, 40.1% más.

El 22 de marzo, cuatro días después de la primera muerte por covid-19, en el país comenzó a observarse un exceso de muertes por todas las causas que encontró su punto más alto en la semana del 12 al 18 de julio, con 109.8 por ciento.

Después la tendencia se mantuvo estable hasta fina-

les de octubre, cuando comenzó a incrementarse de nuevo.

Según los datos acumulados en el SISVER, hasta diciembre 11 del año pasado ocurrieron 100 mil 846 defunciones de personas con resultado confirmatorio al virus SARS-CoV-2, lo que equivale a 39.6% del exceso de mortalidad por todas las causas, mientras que el porcentaje restante

podría estar directa o indirectamente relacionado con la epidemia.

El último boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por covid-19 señala que, en la semana epidemiológica 47 (que termina el 21 de noviembre), 11 entidades federativas registraron una tendencia al alza en el exceso de mortalidad por todas las causas.

Se trata de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Sonora y Zacatecas.

En tanto, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán no registraron exceso de mor-

talidad por encima del canal endémico, y Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, muestran una tendencia de disminución.



889

MIL

989 defunciones fueron registrada en el país del 1 de enero al 11 de diciembre pasados.

635

MIL

364 eran las defunciones que se esperaban entre el 1 de enero al 11 de diciembre de 2020.

254

MIL

625 fue el incremento de exceso de muertes que se registró del 1 de enero al 11 de diciembre pasados.



Foto: Cuartoscuro

Son 11 las entidades federativas las que registraron una tendencia al alza en el exceso de mortalidad por todas las causas.

